

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC
sekce stavební, územní odbor Olomouc

Sp. zn.: MO-SDO0283/19-6/Vb

V Olomouci dne 19. srpna 2019

Č. j.: DUCR-43433/19/Vb

Telefon: +420 972 741 315 (linka 333)

Oprávněná úřední osoba: Vlachová Beáta Ing.

E-mail: vlachova@ducr.cz

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

R O Z H O D N U T Í

Drážní úřad, jako drážní správní úřad podle § 54 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “zákon“), a jako speciální stavební úřad pro stavby drah podle § 7 odst. 1 zákona a podle § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “stavební zákon“)

v y d á v á

na základě výsledku provedeného stavebního řízení podle § 115 odst. 1 a odst. 2 stavebního zákona

s t a v e b n í p o v o l e n í

pro stavbu dráhy:

“Rekonstrukce traťového úseku Křižanov – Sklené nad Oslavou (mimo)“

Stavebník:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město, IČ:70994234

Stavba je členěna na:

D.1 ŽELEZNIČNÍ ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ

D.1.1 Staniční zabezpečovací zařízení (SZZ)

PS 01-28-01.1 Žst. Křižanov, definitivní SZZ

PS 01-28-01.2 Žst. Křižanov, klimatizace technologických místností

PS 01-28-01.3 Žst. Křižanov, provizorní SZZ

PS 05-28-01 Žst. Velké Meziříčí, úvazka TZZ

D.1.2 Traťové zabezpečovací zařízení (TZZ)

PS 03-28-01 TÚ Velké Meziříčí – Křižanov, TZZ

PS 04-28-01.1 TÚ Křižanov – Sklené nad Oslavou, definitivní TZZ

PS 04-28-01.2 TÚ Křižanov – Sklené nad Oslavou, konstrukce pro kabelové trasy ve skalních zářezech

PS 04-28-01.3 TÚ Křižanov – Sklené nad Oslavou, provizorní TZZ

D.2 ŽELEZNIČNÍ SDĚLOVACÍ ZAŘÍZENÍ

D.2.1 Kabelizace (místní, dálková) včetně přenosových systémů

PS 01-14-01 Žst. Křižanov, místní kabelizace

PS 03-14-01.1 TÚ Velké Meziříčí – Křižanov, traťový kabel
PS 03-14-01.2 TÚ Velké Meziříčí – Křižanov, konstrukce pro kabelové trasy ve skalních zářezech
PS 03-14-02 TÚ Velké Meziříčí – Křižanov, DOK
PS 03-14-03 TÚ Velké Meziříčí – Křižanov, přenosové zařízení
PS 04-14-01 TÚ Křižanov – Sklené nad Oslavou, traťový kabel
PS 04-14-02 TÚ Křižanov – Sklené nad Oslavou, přenosové zařízení

D.2.2 Vnitřní sdělovací zařízení (vnitřní instalace, ITZ, EPS, EZS, atd.)

PS 01-14-03 Žst. Křižanov, sdělovací zařízení
PS 01-14-05 Žst. Křižanov, EZS

D.2.3 Informační zařízení (rozhlas pro cestující, informační a kamerový systém)

PS 01-14-06 Žst. Křižanov, rozhlasové zařízení
PS 01-14-07 Žst. Křižanov, informační zařízení
PS 01-14-08 Žst. Křižanov, kamerový systém

D.2.4 Rádiové spojení (TRS, SOE, GSM-R!!!)

PS 04-14-04 TÚ Křižanov – Sklené nad Oslavou, úprava MRS

D.2.5 Dálková kontrola a ovládání vybraných sdělovacích zařízení

PS 01-14-09 Žst. Křižanov, příprava pro DOZ
PS 90-14-01.1 DDTS, sdělovací zařízení

D.3 SILNOPROUDÁ TECHNOLOGIE VČETNĚ DŘT

D.3.1 Dispečerská řídicí technika (DŘT)

PS 01-05-01 Žst. Křižanov, zařízení DŘT včetně doplnění DŘT a řídicího systému na ED Havlíčkův Brod

PS 90-05-02.1 DDTS, silnoproudá zařízení

D.3.5 Technologie transformačních stanic vn/nn (energetika)

PS 01-13-01 Žst. Křižanov, úprava trafostanice SŽDC 22/0,4 kV
PS 01-13-02 Žst. Křižanov, úprava trafostanice 25/0,4 kV pro EO
PS 01-07-01 Žst. Křižanov, demontáž dieselařegátu

D.3.6 Silnoproudá technologie elektrických stanic 6 kV, 50Hz pro napájení zabezpečovacího zařízení (NTS, STS, TTS)

PS 01-08-01 Žst. Křižanov, trafostanice 6/0,4 kV
PS 04-08-01 TÚ Křižanov – Sklené nad Oslavou, trafostanice 6/0,4 kV
PS 04-08-02 TÚ Křižanov – Sklené nad Oslavou, demontáž zařízení 6kV

D.3.7 Provozní rozvod silnoprůdu

PS 01-07-02 Žst. Křižanov, rozvodna nn

D.3.8 Napájení zabezpečovacích a sdělovacích zařízení z trakčního vedení

PS 01-13-03 Žst. Křižanov, trafostanice 25/0,4 kV pro ZZ

D.4 OSTATNÍ TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ

D.4.1 Osobní výtahy, schodišťové výtahy, eskalátory

PS 01-29-01 Žst. Křižanov, výtahy

E.1 INŽENÝRSKÉ OBJEKTY

E.1.1 Železniční svršek a spodek

SO 01-17-01 Žst. Křižanov, železniční svršek
SO 01-16-01 Žst. Křižanov, železniční spodek
SO 04-17-01 TÚ Křižanov – Sklené nad Oslavou, železniční svršek
SO 04-16-01 TÚ Křižanov – Sklené nad Oslavou, železniční spodek
SO 04-16-02 TÚ Křižanov – Sklené nad Oslavou, návrh sanace svahu km 66,950 - 68,500
SO 90-17-01.1 Výstroj trati

E.1.2 Nástupiště

SO 01-16-02 Žst. Křižanov, nástupiště

E.1.3 Železniční přejezdy

SO 03-17-01 Žel. přejezd v km 29,080 (P3923)

E.1.4 Mosty, propustky, zdi

SO 01-19-01 Žst. Křižanov, most v km 61,357
SO 01-19-02 Žst. Křižanov, podchod v km 61,599
SO 01-19-03 Žst. Křižanov, propustek v km 62,217
SO 01-19-04 Žst. Křižanov, návěštní lávka v km 60,869 = 33,100
SO 03-19-01 Uložení kabeláže na mostních objektech
SO 04-19-01 TÚ Křižanov – Sklené nad Oslavou, most v km 62,843
SO 04-19-02 TÚ Křižanov – Sklené nad Oslavou, most v km 63,405
SO 04-19-03 TÚ Křižanov – Sklené nad Oslavou, propustek v km 63,955
SO 04-19-04 TÚ Křižanov – Sklené nad Oslavou, propustek v km 64,385
SO 04-19-05 TÚ Křižanov – Sklené nad Oslavou, propustek v km 65,651
SO 04-19-06 TÚ Křižanov – Sklené nad Oslavou, most v km 66,143
SO 04-19-07 TÚ Křižanov – Sklené nad Oslavou, propustek v km 66,429
SO 04-19-08 TÚ Křižanov – Sklené nad Oslavou, propustek v km 66,894
SO 04-19-10 TÚ Křižanov – Sklené nad Oslavou, úpravy silničního nadjezdu v km 64,940

E.1.5 Ostatní inženýrské objekty (inženýrské sítě a hydrotechnické objekty)

E.1.5.1 Přeložky a úpravy sdělovacích vedení

SO 04-10-01.1 TÚ Křižanov – Sklené nad Oslavou, přeložky a úpravy kabelů SŽDC
*SO 04-10-02 TÚ Křižanov – Sklené nad Oslavou, přeložky a úpravy kabelů cizích správců **

E.1.5.3 Náhradní výsadby a vegetační úpravy

*SO 90-38-01.1 Kácení a náhradní výsadba **

E.1.6 Potrubní vedení (voda, plyn, kanalizace)

*SO 01-27-01 Žst. Křižanov, kanalizace **

E.1.8 Pozemní komunikace

SO 01-18-01 Žst. Křižanov, zpevněné plochy

E.1.9 Kabelovody, kolektory

SO 01-15-07 Žst. Křižanov, kabelovod

E.2 POZEMNÍ STAVEBNÍ OBJEKTY

SO 01-15-01 Žst. Křižanov, stavební úpravy ve VB
SO 01-15-02 Žst. Křižanov, technologická budova
SO 01-15-03 Žst. Křižanov, trafostanice SŽDC 22/0,4 kV
SO 01-15-04 Žst. Křižanov, zastřešení výstupu z podchodu a přístřešek na nástupišti
SO 01-15-05 Žst. Křižanov, orientační systém
SO 01-15-06 Žst. Křižanov, demolice

E.3 TRAKČNÍ A ENERGETICKÁ ZAŘÍZENÍ

E.3.1 Trakční vedení

SO 01-01-01 Žst. Křižanov, trakční vedení
SO 01-01-03 Žst. Křižanov, připojení TR EOv 25/0,4kV na TV
SO 01-01-04 Žst. Křižanov, připojení TR ZZ 25/0,4kV na TV
SO 01-01-05 Žst. Křižanov, zavěšení kabelu 22kV na trakční podpěry
SO 01-01-06 Žst. Křižanov, převěšení ZOK na nové trakční podpěry
SO 04-01-01 TÚ Křižanov – Sklené nad Oslavou, trakční vedení
SO 04-01-03 TÚ Křižanov – Sklené nad Oslavou, zavěšení kabelu 22kV na trakční podpěry
SO 04-01-04 TÚ Křižanov – Sklené nad Oslavou, převěšení ZOK na nové trakční podpěry

E.3.4 Ohřev výměn (elektrický - EOv, plynový - POv)

SO 01-06-01 Žst. Křižanov, EOv

E.3.6 Rozvody vn, nn, osvětlení a dálkové ovládaní odpojovačů

SO 01-06-02 Žst. Křižanov, rekonstrukce osvětlení nástupišť
SO 01-06-03 Žst. Křižanov, rekonstrukce venkovního osvětlení stanice
SO 01-06-04 Žst. Křižanov, rekonstrukce kabelových rozvodů
SO 01-06-05 Žst. Křižanov, přeložky silnoproudých rozvodů nn
SO 01-06-06 Žst. Křižanov, DOÚO
SO 01-12-01 Žst. Křižanov, úprava přípojky vn

SO 01-12-02 Žst. Křižanov, přípojka vn pro ZZ
SO 01-12-03 Žst. Křižanov, úprava přípojky vn pro EOV
SO 03-06-01 TÚ Velké Meziříčí – Křižanov, železniční přejezd v km 29,080 - napájení
SO 04-04-01 TÚ Křižanov – Sklené nad Oslavou, přeložky kabelu vn 6 kV
SO 04-04-02 TÚ Křižanov – Sklené nad Oslavou, rozvod kabelu vn 6 kV
SO 04-06-01 TÚ Křižanov – Sklené nad Oslavou, úprava přípojky nn pro BTS v km 66,025
SO 04-12-01 TÚ Křižanov – Sklené nad Oslavou, úprava přípojky vn pro BTS v km 66,025

E.3.7 Ukolejnění kovových konstrukcí

SO 01-01-02 Žst. Křižanov, ukolejnění kovových konstrukcí
SO 04-01-02 TÚ Křižanov – Sklené nad Oslavou, ukolejnění kovových konstrukcí

E.3.8 Vnější uzemnění

SO 01-06-07 Žst. Křižanov, uzemnění trafostanice 6/0,4 kV
SO 01-06-08 Žst. Křižanov, uzemnění trafostanice 22/0,4 kV
SO 01-06-09 Žst. Křižanov, uzemnění TS 25/0,4 kV pro ZZ
SO 04-04-03 TÚ Křižanov – Sklené nad Oslavou, uzemnění trafostanic 6/0,4 kV

**objekty nevyžadují stavební povolení*

Umístění stavby:

Na pozemcích:

v k.ú. Velké Meziříčí, obec Velké Meziříčí

p.č. 5875 (zastavěná plocha a nádvoří) 5695/26, 5695/1, 5696, 5697, 5698, 5699/5, 5699/8, 5699/9, 5702/1, 5703/1, 5704, 5705 (ostatní plocha – dráha) 5524/1, 5524/2, 4529/1 (trvalý travní porost) 5673/1 (vodní plocha – koryto vodního toku) 2233/2 (ostatní plocha – manipulační plocha) 5636/12, 5636/4 (ostatní plocha – jiná plocha) 5667/1, 4540/1 (ostatní plocha – ostatní komunikace)

v k.ú. Martinice u Velkého Meziříčí, obec Martinice

p.č. 1493, 635/1 (ostatní plocha – ostatní komunikace) 1540, 1541/1 (ostatní plocha – dráha) 1541/4 (ostatní plocha – jiná plocha)

v k.ú. Kozlov u Křižanova, obec Kozlov

p.č. 955, 956, 957, 958/1, 958/2, 959/1, 522/5 (ostatní plocha – dráha) 947/2, 945/1, 968, 961 (ostatní plocha – ostatní komunikace) 960, 938/1 (ostatní plocha – silnice) st.41, st.121, st.122, st.120, st.60, st.110 (zastavěná plocha a nádvoří)

v k.ú. Dobrá Voda u Křižanova, obec Dobrá Voda

p.č. 2249/2, 2249/1, 2248, 2247 (ostatní plocha – dráha) 2227 (ostatní plocha – silnice) 2219/2 (ostatní plocha – ostatní komunikace) st.154 (zastavěná plocha a nádvoří)

v k.ú. Jívoví, obec Jívoví

p.č. 927, 928 (ostatní plocha – dráha) 198/6 (ostatní plocha – neplodná půda)

v k.ú. Radenice, obec Radenice

p.č. 715, 716/1 (ostatní plocha – dráha)

v k.ú. Sklené nad Oslavou, obec Sklené nad Oslavou

p.č. 1143/3, 1143/1 (ostatní plocha – dráha)

vše v okrese Žďár nad Sázavou

Popis stavby:

Předmětná stavba je umístěna na dvojkolejně elektrifikované celostátní trati odb. Brno-Židenice – Havlíčkův Brod v traťovém úseku Křižanov – Sklené nad Oslavou v žkm 60,881 – 68,515 která je zařazena do transevropského železničního systému TEN-T. Dále je umístěna na jednokolejně neelektrifikované regionální dráhy Studenec - Křižanov v úseku trati Velké Meziříčí – Křižanov v žkm 24,025 – 33,305.

Předmětem řešení v traťovém úseku Křižanov – Sklené nad Oslavou včetně žst. Křižanov, bude rekonstrukce železničního svršku a spodku, nástupišť, umělých staveb (mostů, propustků), trakčního vedení, rozvodů vn, nn a osvětlení, pozemních objektů a ostatních inženýrských objektů. Dále bude řešeno zabezpečovací a sdělovací zařízení, bude rekonstruována silnoproudá technologie

včetně dispečerské řídicí techniky (DŘT). Po rekonstrukci bude v hlavních staničních kolejích rychlost zvýšená v rozmezí od 120 km/h až do 140 km/h.

Cílem stavby bude zvýšení rychlosti a tím dojde ke zkrácení jízdní doby, zlepšení komfortu cestujících a zvýšení bezpečnosti železniční dopravy instalací nového zabezpečovacího zařízení a odstranění nevyhovujícího stavu zařízení železniční dopravní cesty. Dále bude zajištěna třída zatížitelnosti D4 a dosaženo průjezdného profilu Z-GC.

V úseku trati Velké Meziříčí – Křižanov není navržena kompletní rekonstrukce, ale pouze nová kabelová trasa.

Železniční svršek a spodek v žst. Křižanov

V rámci rekonstrukce železničního svršku bude snesena kolej č.3 a 5a bez náhrady. Budou rekonstruovány staniční koleje č.1, 2 a předjízdne koleje č. 3(původně č.5) a 4. Dále bude snesena výhybka č.12 a nahrazena kolejovým polem. Rekonstruovány budou výhybky č. 1, 7, 13(původně č.15). V ostatních kolejích a výhybkách bude provedeno směrové a výškové vyrovnání koleje. Železniční spodek bude odvodněný soustavou trativodů a svodných potrubí, které budou vyústěny na terén. V návaznosti na nově navržené kolejové řešení bude navržena výstroj trati.

Železniční svršek a spodek v t.ú. Křižanov – Sklené nad Oslavou

Rekonstrukce železničního svršku i spodku bude provedena v celé délce obou kolejí, v úseku žkm 66,950-68,500 je navržena sanace skalních svahů, rekonstrukce povrchové části stávajících zárubních zdí včetně realizace odvodňovacích prostupů v patě zdi. Na obou stranách zářezu budou rekonstruovány stávající kamenné skluzy.

Nástupiště žst. Křižanov

V žst. Křižanov jsou navržena dvě ostrovní nástupiště délky 250m. Výška nástupní hrany je navržena 550mm nad temenem kolejnice. Bezbariérový mimoúrovňový přístup na nástupiště je navržena podchodem, výtahy. Bude zřízen úrovnový služební přechod v km 61,531 se šikmými přístupovými chodníky. Nástupiště budou vybavena novým mobiliářem. Na nástupištích budou vybudovány samostatné přístřešky vzdálené 30m od výstupu z podchodu.

Železniční přejezd v km 29,080 v úseku Velké Meziříčí – Křižanov

Nově je navržena přejezdová úprava z železobetonových panelů s ocelovými nosiči, současně bude provedena rekonstrukce železničního svršku i sanace železničního spodku v nezbytně nutném rozsahu, včetně odvodnění pomocí trativodu vyústěného do stávajícího příkopu.

Mosty, propustky, zdi

V rámci stavby je řešeno 13 mostních objektů. V žst. Křižanov se jedná o 1 přestavbu staničního podchodu, 1 návěštní lávky, 1 mostu a 1 klenbového propustku. V mezistaničním úseku se jedná o 3 mosty, 5 propustků, 1 rekonstrukci zábradlí a protidotykové zábrany na silničním nadjezdu.

Potrubní vedení

Nově navržena kanalizace bude sloužit pro odvedení dešťových vod z nových přístřešků nástupišť a bude odvádět dešťové vody z podchodu. Jsou navrženy 4 stoky.

Pozemní komunikace

Zpevněné plochy budou obnoveny a doplněny chodníky v prostorech kolem výpravní budovy. Chodník/zpevněná plocha bude sloužit v případě poruchy výtahů jako náhradní bezbariérový přístup na nástupiště.

Kabelovody

Podélná trasa kabelovodu začíná kabelovou komorou u výpravní budovy, z ní vede úsek přímým přechodem přes kolejiště a končí v kabelové šachtě. Druhý kabelovod vede podél koleje č. 6 do nového technologického objektu a končí kabelovým vstupem do trafostanice.

Pozemní stavební objekty

Předmětem řešení jsou stavební práce nutné pro umístění nového technologického sdělovacího a zabezpečovacího zařízení v dopravní kanceláři – vlastní osazení nového ovládacího pultu. Dále jsou navrženy stavební úpravy měničové stanice a návrh nového objektu pro potřebu silnoproudu.

Trakční a energetická zařízení

Bude provedena kompletní nová stavební a montážní část trakčního vedení – kompletní výměna všech základů, stožárů, vodičů, sekčních děličů a odpojovačů. Dojde k připojení transformátorů, určených k napájení elektrického ohřevu výměn na trakční vedení, k připojení transformátoru určeného k záložnímu napájení zabezpečovacího zařízení na trakční vedení.

Rozvodny R-EOV jsou napojeny z trakčního vedení, na stávajících výhybkách zůstane stávající EOV, na nových bude vybudováno EOV nové.

Osvětlení nástupiště - stávající bude demontováno a bude vybudováno nové, ovládání bude místně nebo dálkově. Venkovní osvětlení stanice – stávající osvětlovací stožáry budou demontovány a nahrazeny novými.

DOÚO- kabely budou nově položeny, ovládací panel bude umístěn do nové rozvodny nn.

Železniční zabezpečovací zařízení

V žst. Křižanov bude vybudováno nové SZZ 3. kategorie v provedení elektronického stavědla s možností výhledového dálkového ovládání z CDP Přerov, které bude úsekově ovládáno z JOP v DK. Požadováno je úsekové ovládání sousedních železničních stanic. Venkovní prvky SZZ a kabelizace budou provedeny nově, podle navrženého kolejového řešení, požadavků dopravní technologie a umístění trakčního dělení. Nová technologie SZZ bude umístěna v rekonstruovaných místnostech ve výpravní budově, místnosti napájení budou vybaveny klimatizací. Technologie SZZ bude napájena z hlavní přípojky – veřejného rozvodu vn 22 kV, jako náhradní budou použity přípojky z trakčního vedení a ze stacionárního dieselagregátu. Ve stanici bude po dobu 1. stavebního postupu výstavby nasazeno stávající SZZ, u 2. stavebního postupu bude ovládání SZZ z JOP které bude umístěno v provizorní dopravní kanceláři ve stávající výpravní budově.

TÚ Křižanov – Sklené nad Oslavou, TZZ

Bude zřízeno TZZ typu elektronický autoblok. Výstroj autobloku bude umístěna ve stavědlových ústřednách v sousedních dopravnách. Napájení TZZ ze staničních zdrojů.

Žst. Velké Meziříčí je zabezpečena SZZ 3. kategorie, napájení je provedeno z veřejného rozvodu.

TÚ Velké Meziříčí – Křižanov, TZZ

Bude zřízeno nové traťové zabezpečovací zařízení (TZZ) typu automatické bradlo bez oddílových návěstidel na trati. Pro kontrolu volnosti kolejí budou použity počítače náprav. Vnitřní výstroj TZZ bude umístěna v sousedních dopravnách ve stavědlových ústřednách. Přejezd P3923 bude rekonstruován, nově zabezpečen PZS 3SBI, reléového typu s elektronickými doplňky, bez závor. Technologie přejezdu bude umístěna v reléovém domku, přejezd bude napájen z veřejné přípojky.

Železniční sdělovací zařízení

Trať je v tomto úseku vybavena systémem GSM-R. Nové místní optické kabely budou vedeny k rozvaděčům REOV1 a REOV2 ukončeny v nové sdělovací místnosti ve výpravní budově. Dále budou místní optické kabely vedeny do nové trafostanice, do objektu NTS 6kV, do objektu ST a MUV. Místní kabelizace bude pokládána do žlabové kabelové trasy společně se zabezpečovacími kabely, v některých úsecích i s kabely napájecími NN.

Kabelové trasy v místech rostlých skal budou uloženy do kabelových žlabů, které budou osazeny na ocelové konzoly.

U traťového úseku Velké Meziříčí – Křižanov do hlavní kabelové trasy budou přiloženy dvě trubky, do které bude následně zafouknut optický kabel. Z traťového kabelu budou provedeny výpichy k venkovnímu telefonnímu objektu u všech přejezdů, které nejsou řešeny v rámci místní kabelizace. Dále bude proveden výpich k VTO a ke stožáru systému SRV na zastávce Martinice. Traťový kabel a trubky budou ukončeny v žst. Křižanov v budově ATÚ a v žst. Velké Meziříčí ve sdělovací místnosti. Ve Velkém Meziříčí bude nový DOK instalován do nového datového rozvaděče.

Stávající přenosový systém bude ponechán a nově bude paralelně zřízen nový přenosový systém pomocí přepínačů na třetí vrstvě.

Je navržen systém EZS (PZTS – poplachový zabezpečení a tísňový systém) pro ochranu technologických zařízení – technologických místností. Bude vybudována nová rozhlasová ústředna, která umožní dálkové ovládání. Dále bude navrženo nové informační zařízení, ovládáno dálkově z žst. Křižanov. Je také navržen nový kamerový systém, budou instalovány nové pevné barevné kamery do podchodu a na nástupiště. Systém bude zapojen do dálkové diagnostiky DDTS.

DŘT

Doplnění DŘT a řídicího systému na ED Havlíčkův Brod zahrnuje:

- realizaci ústředního dálkového řízení s telemechanizačním zařízením a s přenosy dat
- integraci ústředního dálkového řízení do stávajícího systému dispečerského řízení na elektrodispečinku Havlíčkův Brod
- úpravu, rozšíření a parametrizace aplikačního programového vybavení a databáze globální vizualizace
- ošetření přechodových stavů při postupné rekonstrukci stavby v systému dispečerského řízení na ED Havlíčkův Brod.

Pro provedení stavby stanoví Drážní úřad tyto podmínky:

1. Stavba bude provedena podle dokumentace ověřené Drážním úřadem ve stavebním řízení, kterou vypracovala společnost: EXPROJEKT s.r.o. Heršpická 758/13, 619 00 Brno, oprávněná osoba pro vypracování projektové dokumentace Ing. Igor Kekely č. ČKAIT:1004879.
2. Stavební povolení se nevztahuje na objekty zařízení staveniště. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího souhlasu Drážního úřadu.
3. Stavba musí splňovat parametry stanovené vyhláškou č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „vyhláška“), normami uvedenými v příloze č.5 citované vyhlášky, požadavky o technické specifikaci pro interoperabilitu subsystému infrastruktura (TSI INF), o technické specifikaci pro interoperabilitu týkající se osob s omezenou schopností pohybu a orientace (TSI PRM), o technické specifikaci pro interoperabilitu subsystému „Řízení a zabezpečení“ (TSI CCT), o technické specifikaci pro interoperabilitu subsystému „Energie“ (TSI ENE) a ustanoveními stavebního zákona.

Na stavbě budou v plném rozsahu dodrženy podmínky prostorového uspořádání dle § 11 vyhlášky č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah, v platném znění a ČSN 736320 Průjezdny průřezy na drahách celostátních, drahách regionálních a vlečkách normálního rozchodu. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 501/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zejména § 24e.

4. Stavba svým řešením musí splňovat požadavky stanovené ve vyhlášce č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

5. Stavebník je povinen písemně oznámit Drážnímu úřadu termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět. Změny v těchto skutečnostech stavebník neprodleně oznámí Drážnímu úřadu.
6. Před zahájením stavby bude na viditelném místě v místech soustředěné stavební činnosti u vstupu na staveniště umístěn štítek "Stavba povolena". Rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné. Štítek bude na stavbě ponechán do vydání kolaudačního souhlasu.
7. Provádět stavbu může jako zhotovitel jen stavební podnikatel, který při její realizaci zabezpečí odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím. Dále je povinen zabezpečit, aby práce na stavbě, k jejichž provádění je předepsáno zvláštní oprávnění, vykonávaly jen osoby, které jsou držiteli takového oprávnění.
8. Stavebník je povinen při přípravě a provádění staveb respektovat ustanovení § 152 stavebního zákona.
9. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce, zejména zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, a dbát o ochranu osob na staveništi.
10. V dostatečném časovém předstihu budou vlastníci stavbou dotčených pozemků informováni o termínu zahájení stavby.
11. Stavbou budou dotčeny nebo dojde k přiblížení ke stávajícím sítím technické infrastruktury, jak vyplývá z koordinační situace stavby projektové dokumentace stavby. Podmínky jednotlivých vlastníků (správců) sítí v níže uvedených vyjádřeních a přiložených podmínkách nebo vyplývající z přiložených situací, jež jsou součástí projektové dokumentace, budou při realizaci stavby respektovány v celém rozsahu:
 - **CETIN a.s.**, Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3 – vyjádření č.j. 772366/18/19 ze dne 12.11.2018
 - **ČD Telematika a.s.**, Pod Táborem 369/8a, 190 00 Praha 9 – stanovisko č.j. 1201900338 ze dne 10.1.2019
 - **E-ON a.s.**, F.A.Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice – vyjádření č.j. L16945-16311460 ze dne 13.3.2019
 - **Vodárenská akciová společnost a.s.**, Studentská 1133, 591 21 Žďár nad Sázavou – vyjádření č.j. ZR/2663/2019-Še ze dne 10.7.2019
 - **GridServices s.r.o.**, Plynárenská 499/1, 602 00 Brno – stanovisko č.j. 5001945492 ze dne 9.7.2019
 - **Čepro a.s.**, Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7 – vyjádření č.j. S1-2/490/18 ze dne 16.11.2018
 - **Čeps a.s.**, Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha 10 – vyjádření č.j. 83/BRN/987/18 6.11.2018/Dv ze dne 22.11.2018
 - **CONTENT s.r.o.** Příkop 838/6, 602 00 Brno – vyjádření č.j. 05/11/18 ze dne 15.11.2018
 - **Dial Telecom a.s.**, Křížikova 237/36a, 186 00 Praha 8 – vyjádření č.j. CR637780 ze dne 10.1.2019
 - **MATRIGO s.r.o.** Třebíčská 774, 59401 Velké Meziříčí – vyjádření č.j. 11-12-18-1 ze dne 12.11.2018
 - **UPC ČR - Infotel spol. s.r.o.** Závišova 5, 140 00 Praha 4 – vyjádření č.j. E017959/18 ze dne 12.11.2018
 - **Itself s.r.o.**, Pálavské náměstí 4343/11, 628 00 Brno – vyjádření č.j. 18/005011 ze dne 8.11.2018

- **NET4GAS s.r.o.**, Na Hřebenech II 1718/8, 140 21 Praha 4 – vyjádření č.j. 3412/19/OVP/Z ze dne 16.4.2019
 - **MERO ČR a.s.** vetruská 748, 278 01 Kralupy nad Vltavou – vyjádření č.j. 2015/001050/8 ze dne 15.7.2019
 - **Optiline a.s.**, Příkop 843/4, 602 00 Brno – vyjádření č.j. 1401900002 ze dne 14.1.2019
12. Stavebník je povinen jednotlivým vlastníkům (správcům) sítí oznámit v dostatečném předstihu zahájení stavebních prací. Před započítím stavebních prací stavebník zabezpečí vytýčení všech podzemních vedení a zařízení v obvodu staveniště, jejich případnou ochranu a přeložení podle příslušných norem a předpisů za odborného dohledu správců (vlastníků) vedení a zařízení.
S vytýčením včetně podmínek pro provádění prací v ochranném pásmu dotčených zařízení budou prokazatelně seznámeni pracovníci stavebního podnikatele, kteří budou provádět stavební práce. Vytýčení sítí bude provedeno za účasti příslušných vlastníků (správců) v souladu s jejich vyjádřeními. Doklad o vytýčení bude doložen k žádosti o vydání kolaudačního souhlasu. Při provádění stavby bude zabezpečena ochrana sítí technického vybavení před poškozením.
 13. Vyskytnou-li se při provádění zemních prací podzemní vedení v projektu nezakreslená, bude další provádění stavby přizpůsobeno skutečnému stavu a prověřeno za dozoru příslušných správců.
 14. Všechna vyjádření a stanoviska správců sítí a dotčených orgánů, která v době zahájení stavebních prací pozbudou platnost, budou obnovena dle aktuálního stavu. Bez těchto aktualizací nebudou stavební práce zahájeny.
 15. Před záhozem podzemních vedení, zařízení a přeložek inženýrských sítí bude provedeno jejich zaměření situačními a výškovými kótami.
 16. Součástí stavby jsou určená technická zařízení (UTZ) podle § 47 zákona. Před podáním žádosti o uvedení stavby nebo její části, která obsahuje UTZ, do zkušebního provozu, stavebník požádá Drážní úřad, sekci provozně-technickou, o vydání průkazu způsobilosti určeného technického zařízení a průkaz předloží se žádostí.
 17. Stavebník zajistí neodkladné odstranění případných škod, způsobených při provádění stavby, na cizím majetku.
 18. Stavební práce nebudou prováděny v noční době.
 19. Před zahájením prací a zásahem do pozemních komunikací požádá stavebník příslušný silniční správní úřad o povolení zvláštního užívání komunikace.
 20. Stavebník bude nejméně 1 měsíc před dopravními omezeními a výlukami v osobní dopravě informovat dotčené obecní a městské úřady.
 21. Pro příjezd na staveniště budou používány výhradně s vlastníky (správcí) komunikací předem projednané a schválené přístupové cesty. Stavebník je povinen zajistit řádnou údržbu a sjízdnost všech jím využívaných přístupových cest na staveniště po celou dobu výstavby.
 22. Z hlediska ochrany archeologických nálezů bude stavebník postupovat podle §§ 22 a 23 zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.
 23. Stavebník dodrží podmínky ze stanovisek a vyjádření dotčených orgánů,
 - ze závazného stanoviska **Městského úřadu Velké Meziříčí, odbor životního prostředí**, Radnická 29/1, 594 13 Velké Meziříčí –č.j. ŽP/73550/2019-vrano/23347/2019 ze dne 10.7.2019
 - ze závazného stanoviska **Krajská hygienická stanice Kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě** - č.j. KHSV/08046/2019/ZR/HOK/Roh ze dne 17.5.2019

- ze závazného stanoviska **Krajského úřadu Kraje Vysočina, odbor dopravy a silničního hospodářství**, Žižkova 57, 587 33 Jihlava – závazné stanovisko č.j. KUJI 19192/2019 ze dne 5.3.2019
- ze závazného stanoviska **Městského úřadu Velké Meziříčí, odbor životního prostředí**, Radnická 29/1, 594 13 Velké Meziříčí – č.j. ŽP/48026/2016/1155/2016-jirik/17 ze dne 21.12.2016 a č.j. ŽP/70011/2019-chme/18084/2019 ze dne 2.7.2019
- ze souhrnného vyjádření **Městského úřadu Velké Meziříčí, odbor životního prostředí**, Radnická 29/1, 594 13 Velké Meziříčí – č.j. ŽP/58270/2019-pa/2198/2019 ze dne 5.6.2019
- z vyjádření **Městského úřadu Velké Meziříčí, odbor životního prostředí**, Radnická 29/1, 594 13 Velké Meziříčí – č.j. ŽP/67630/2019-fialk/21881/2019 ze dne 10.6.2019
- z vyjádření **Městského úřadu Velké Meziříčí, odbor dopravy a silničního hospodářství**, Radnická 29/1, 594 13 Velké Meziříčí – č.j. DOP/39310/2019-krej/1686/2019 ze dne 20.2.2019
- ze stanoviska **Povodí Moravy s.p.** Dřevařská 11, 602 00 Brno – č.j. PM-19068/2019/5203/Fi ze dne 6.6.2019
- z vyjádření **Lesy ČR s.p.**, Lesní správa Nové Město na Moravě – č.j. LCR154/00128/2016 ze dne 5.5.2019
- ze závazného stanoviska **Policie ČR- Krajské ředitelství Policie Kraje Vysočina, územní odbor Žďár nad Sázavou** – č.j. KRPJ-56240-1/ČJ-2019-161406-DING ze dne 15.5.2019
- z vyjádření **Krajské správy a údržby silnic Vysočiny**, Kosovská 16, 586 01 Jihlava – č.j. 2247/2019 ze dne 14.5.2019 a č.j. 05/005884/2019 ze dne 7.5.2019
- ze stanoviska **ČD a.s. RSM Brno**, Kounicova 26, 611 43 Brno – č.j. 1442/2019-RSMBRNO ze dne 29.4.2019, kromě podmínky na uzavření soukromoprávního charakteru

24. Na stavbě budou provedeny kontrolní prohlídky v těchto fázích výstavby:

- kontrolní prohlídka stavby po jejím dokončení nebo dokončení její části schopné samostatného užívání před uvedením stavby do zkušebního provozu,
- závěrečná kontrolní prohlídka stavby před vydáním kolaudačního souhlasu.

Ukončení jednotlivých fází výstavby, po nichž bude následovat kontrolní prohlídka, oznámí stavebník Drážnímu úřadu.

25. Po dokončení stavby nebo její části schopné samostatného užívání, požádá stavebník nebo jeho zástupce o zavedení zkušebního provozu, který se stanovuje na dobu **6 měsíců**.
26. Před uvedením stavby do provozu je třeba Drážnímu úřadu doložit doklad podle Provděcího nařízení Komise (EU) č. 402/2013 ze dne 30.dubna 2013 o společné bezpečnostní metodě pro hodnocení a posuzování rizik a o zrušení nařízení (ES) č. 352/2009.
27. K žádosti o závěrečnou kontrolní prohlídku a vydání kolaudačního souhlasu stavebník doloží kolaudační rozhodnutí podle § 49b odst. 2 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, v platném znění, o ověření způsobilosti k užívání nově budované nebo modernizované železniční dráhy.
28. Po ukončení zkušebního provozu lze stavbu užívat jen na základě kolaudačního souhlasu nebo kolaudačního rozhodnutí vydaného Drážním úřadem. Žádost stavebníka o provedení závěrečné kontrolní prohlídky stavby a o vydání kolaudačního souhlasu musí být doložena předepsanými doklady podle § 122 stavebního zákona a podle § 18i vyhlášky č. 503/2006 sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů.
29. Pozemky dotčené zábořem pro stavbu budou po dokončení stavby protokolárně předány v řádném stavu jejich vlastníkům (správcům).
30. K žádosti o vydání kolaudačního souhlasu předloží stavebník doklady o vrácení pozemků a staveb, které nejsou ve vlastnictví stavebníka a byly dočasně použity pro stavbu, jejich vlastníkům.

31. Stavba bude dokončena nejpozději do 31. prosince 2020. V případě nedodržení termínu dokončení stavby stavebník v dodatečném časovém předstihu požádá speciální stavební úřad o změnu stavby před jejím dokončením ve smyslu § 118 stavebního zákona.

Účastníci řízení:

Podle § 109 písm. a) stavebního zákona – stavebník:

1. Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

Podle § 109 písm. b), c), d) stavebního zákona – vlastník stavby na níž má být provedena změna není-li stavebníkem, vlastník pozemku, na kterém má být stavba prováděna, není-li stavebníkem, může-li být jeho vlastnické právo k pozemku prováděním stavby přímo dotčeno a vlastník stavby na pozemku, na kterém má být stavba prováděna, a ten kdo má k tomuto pozemku nebo stavbě právo odpovídající věcnému břemenu, mohou-li být jejich práva prováděním stavby přímo dotčena:

2. České dráhy, a.s., nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, Nové Město, 11000 Praha 1
3. Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, Žižkov, 13000 Praha 3
4. Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, Veveří, 60200 Brno
5. KABELOVÉ BUBNY A BEDNY, s.r.o., Františkov 88/10, 59401 Velké Meziříčí
6. Město Velké Meziříčí, Radnická 29/1, 59401 Velké Meziříčí
7. Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 58601 Jihlava
8. Obec Martinice, č. p. 52, 59401 Martinice
9. Obec Kozlov, č. p. 12, 59451 Kozlov
10. Obec Dobrá Voda, č. p. 103, 59451 Dobrá Voda
11. Obec Jívoví, č. p. 40, 59451 Jívoví
12. Obec Sklené nad Oslavou, 591 01 Sklené nad Oslavou 85
13. Obec Radenice, 591 01 Žďár nad Sázavou
14. Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa Jihlava, Kosovská 10a, 586 01 Jihlava
15. Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, Kosovská č.p. 16. 586 01 Jihlava
16. Lesy ČR s.p. se sídlem Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové
17. Jaitner Vratislav, Nad Kunšovcem 1429/17, 59401 Velké Meziříčí
18. Rábová Renata MUDr., Horní Lhota 140, 67801 Blansko;
19. ČEPRO, a.s., Dělnická č.p.213/12, Holešovice, 170 00 Praha
20. ČEPS, a.s., Elektrárenská č.p.774/2, Michle, 101 00 Praha
21. Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská č.p.2681/6, Žižkov, 130 00 Praha
22. VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. divize Žďár nad Sázavou, Studentská Č.p.1 133, 591 01 Žďár nad Sázavou
23. CONTENT, s.r.o., Příkop č.p.838/6, Zábrdovice, 602 00 Brno
24. Dial Telecom, a.s., Křižíkova č.p.237/36a, Karlín, 186 00 Praha
25. E.ON Česká republika, s. r. o. Brno, Lidická 36, 659 44 Brno
26. GridServices, s.r.o., Plynárenská č.p.499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno
27. Matrigo s.r.o., Třebíčská 774,594 01 Velké Meziříčí
28. UPC Česká republika, s.r.o., Závěšova č.p.502/5, Nusle, 140 00 Praha
29. ČD-Telematika a.s., Pod Tábořem 369/8a, 190 00 Praha
30. Itself s.r.o., Pálavské náměstí č.p.4343/11, Židenice, 628 00 Brno
31. NET4GAS, s.r.o., Na hřebenech II č.p. 1718/8, Nusle, 140 00 Praha
32. MERO ČR, a.s., Veltruská č.p.748, 278 01 Kralupy nad Vltavou
33. OPTILINE a.s., Příkop č.p.843/4, Zábrdovice, 602 00 Brno

O d ů v o d n ě n í

Stavebník Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město, organizační jednotka: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Stavební

správa východ, Nerudova /1, 77258 Olomouc, IČ:70994234 podal dne 3. července 2019 žádost o stavební povolení. Souhlas s vydáním stavebního povolení podle § 15 odst. 2 stavebního zákona byl vydán Městským úřadem Velké Meziříčí, odbor výstavby a regionálního rozvoje, Radnická 29/1, 594 13 Velké Meziříčí pod č.j. VÝST/55036/2019-mu/20451/2019 ze dne 10. dubna 2019. Dnem podání žádosti bylo podle §44 odst. 1 správního řádu v této věci zahájeno stavební řízení.

Drážní úřad po prostudování projektové dokumentace dospěl k názoru, že žádost měla všechny potřebné doklady vyžadované zvláštními předpisy pro její řádné posouzení a proto Drážní úřad podle § 112 odst. 1 stavebního zákona oznámil veřejnou vyhláškou zahájení stavebního řízení č.j. DUCR-36956/19/Vb ze dne 15. července 2019 ve věci povolení stavby, všem známým účastníkům řízení. Jelikož mu byly známy poměry staveniště a žádost o stavební povolení poskytovala dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby a stanovení podmínek k jejímu povolení, upustil Drážní úřad podle § 112 odst.2 stavebního zákona od ohledání na místě i ústního jednání a stanovil lhůtu 10 dnů ode dne doručení oznámení zahájení stavebního řízení pro uplatnění závazných stanovisek dotčených orgánů a námitek, popřípadě důkazů účastníků řízení s upozorněním, že k později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám, popřípadě důkazům nebude přihlédnuto. Současně v přípise o oznámení stavebního řízení byli účastníci upozorněni, že k námitkám které byly nebo mohly být uplatněny při územním řízení, při pořizování regulačního plánu nebo při vydávání územního opatření o stavební uzávěře anebo územního opatření o asanaci území, se ve smyslu § 114 odst. 2 stavebního zákona nepřihlíží.

Ve stanovené lhůtě nebyly ze strany účastníků řízení podány jakékoliv námitky.

Současně byli účastníci řízení uvědomeni Drážním úřadem v oznámení č.j. DUCR-36956/19/Vb o možnosti seznámení se s podklady rozhodnutí. V souladu s § 36 odst. 3 správního řádu, tak byla před vydáním rozhodnutí ve věci dána účastníkům řízení možnost vyjádřit se k podkladům pro rozhodnutí. Tohoto práva žádný z účastníků řízení nevyužil.

Ke stavebnímu řízení byly doloženy tyto doklady a náležitosti:

- Územní rozhodnutí vydané Městským úřadem Velké Meziříčí, odbor výstavby a regionálního rozvoje, Radnická 29/1, 594 13 Velké Meziříčí č.j. VÝST/14592/2017-mu/2690/2017 ze dne 8.6.2017
- Plán kontrolních prohlídek
- Dílčí stanovisko o ověření subsystém“ „Infrastruktura“ č.1358/8.6/SG/2019/INF/CS/439, „Energie“ č.1358/8.6/SG/2019/ENE/CS/441, „Traťové řízení a zabezpečení“ č.1358/8.6/SG/2019/CCT/CS/442, ověření TSI PRM č.1358/8.6/SG/2019/INF-PRM/CS/440
- Dohoda o podmínkách realizace stavby mezi SŽDC s.o. a ČD a.s.

Závazná stanoviska, vyjádření a jiná sdělení dotčených orgánů:

- Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství, Žižkova 57, 587 33 Jihlava – souhrnné vyjádření č.j. KUJI 38549/2019 ze dne 17.5.2019
- Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství, Žižkova 57, 587 33 Jihlava – stanovisko k dotčení evropsky významných lokalit č.j. KUJI 66600/2016 ze dne 29.9.2016, závěr zjišťovacího řízení – rozhodnutí č.j. KUJI 89827/2016 ze dne 29.11.2016
- Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství, Žižkova 57, 587 33 Jihlava –rozhodnutí č.j.KUJI 717694/2017 ze dne 28.2.2017 a č.j. KUJI 37541/2019 ze dne 17.5.2019
- Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor dopravy a silničního hospodářství, Žižkova 57, 587 33 Jihlava – vyjádření č.j. KUJI 19424/2019 ze dne 12.6.2019 a č.j. KUJI 15460/2019 ze dne 8.4.2019
- Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor dopravy a silničního hospodářství, Žižkova 57, 587 33 Jihlava – závazné stanovisko č.j. KUJI 19192/2019 ze dne 5.3.2019

- Městský úřad Velké Meziříčí, odbor dopravy a silničního hospodářství, Radnická 29/1, 594 13 Velké Meziříčí – vyjádření č.j. DOP/39310/2019-krej/1686/2019 ze dne 20.2.2019
- Městský úřad Velké Meziříčí, odbor životního prostředí, Radnická 29/1, 594 13 Velké Meziříčí – souhrnné vyjádření č.j. ŽP/58270/2019-pa/2198/2019 ze dne 5.6.2019, č.j. ŽP/67630/2019-fialk/21881/2019 ze dne 10.6.2019, vyjádření č.j. ŽP/77024/2019-tunkr/23547/2019 ze dne 19.7.2019, závazné stanovisko č.j. ŽP/867/2017/664/2017-TUNKR ze dne 23.1.2017 a závazné stanovisko č.j. ŽP/48026/2016/1155/2016-jirik/17 ze dne 21.12.2016, č.j. ŽP/70011/2019-chme/18084/2019 ze dne 2.7.2019, závazné stanovisko č.j. ŽP/61783/2019-chme/22078/2019 ze dne 12.6.2019
- Městský úřad Velké Meziříčí, odbor životního prostředí, Radnická 29/1, 594 13 Velké Meziříčí – závazné stanovisko vodoprávního úřadu č.j. ŽP/73550/2019-vrano/23347/2019 ze dne 10.7.2019
- Městský úřad Velké Meziříčí, odbor životního prostředí, Radnická 29/1, 594 13 Velké Meziříčí – závazné stanovisko č.j. ŽP/61783/2019-chme/22078/2019 ze dne 12.6.2019
- Městský úřad Velké Meziříčí, odbor výstavby a regionálního rozvoje – souhlas podle § 15 stavebního zákona, č.j. VÝST/55036/2019-mu/20451/2019 ze dne 10.4.2019
- Obec Sklené nad Oslavou – vyjádření č.j. 158/6/2019 ze dne 6.5.2019
- Obecní úřad Sklené nad Oslavou – rozhodnutí o povolení kácení dřevin č.j. 188/34/2019 ze dne 21.6.2019
- Obecní úřad Kozlov, Kozlov č.p. 12, 594 51 Křižanov – vyjádření č.j. Kozlov-157/2019-plo ze dne 1.6.2019 a č.j. Kozlov-132/2019-plo ze dne 1.6.2019
- Obecní úřad Dobrá Voda – rozhodnutí o povolení ke kácení dřevin – č.j. 202/2016 ze dne 30.12.2016 a č.j. 0232-2019-231 ze dne 30.4.2019
- Obec Jívoví, 594 51 Křižanov – vyjádření č.j. Jívoví ze dne 3.7.2019
- Obec Jívoví, 594 51 Křižanov – rozhodnutí o povolení kácení dřevin č.j. 1/2019/St ze dne 20.6.2019
- Obec Radenice, Radnice 32, 591 01 Žďár nad Sázavou - rozhodnutí o povolení kácení dřevin č.j. 19/04/05 ze dne 2.7.2019
- Obec Martinice, Martinice 52, 594 01 p. Velké Meziříčí - rozhodnutí o povolení kácení dřevin č.j. 1/2019 drev dra ze dne 26.6.2019
- Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina, územní odbor Žďár nad Sázavou – závazné stanovisko č.j. HSJI-1930-2/ZR-2019 ze dne 13.5.2019
- Krajská hygienická stanice Kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě, závazné stanovisko č.j. KHSV/08046/2019/ZR/HOK/Roh ze dne 17.5.2019
- Ministerstvo obrany sekce nakládání s majetkem, odbor ochrany územních zájmů – souhlasné závazné stanovisko č.j. 78503/2019-1150-OÚZ-PCE ze dne 7.5.2019
- Policie ČR- Krajské ředitelství Policie Kraje Vysočina, územní odbor Žďár nad Sázavou – stanovisko č.j. KRPJ-56240-1/ČJ-2019-161406-DING ze dne 15.5.2019
- Povodí Moravy s.p. Dřevařská 11, 602 00 Brno – stanovisko č.j. PM-19068/2019/5203/Fi ze dne 6.6.2019
- Ředitelství silnic a dálnic ČR – Správa Jihlava – vyjádření č.j. 2841/ŘSD/39200/2019 ze dne 27.6.2019
- ČD a.s. GŘ – odbor investic, Nábřeží L.Svobody 1222, 110 15 Praha 1 – souhrnné stanovisko č.j. 536/2019-O03 ze dne 6.5.2019
- ČD a.s. RSM Brno, Kounicova 26, 611 43 Brno – stanovisko č.j. 1442/2019-RSMBRNO ze dne 29.4.2019
- Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, Kosovská 16, 586 01 Jihlava – vyjádření č.j. 2247/2019 ze dne 14.5.2019 a č.j. 05/005884/2019 ze dne 7.5.2019
- Lesy ČR s.p., Lesní správa Nové Město na Moravě – vyjádření č.j. LCR154/00128/2016 ze dne 5.5.2019 a č.j. LCR154/000962/2019 ze dne 2.7.2019

- NIPI bezbariérové prostředí o.p.s., Havlíčkova 4481/44, 586 01 Jihlava – stanovisko č.j. 012190015 ze dne 27.6.2019

Vyjádření vlastníků dopravní a technické infrastruktury:

- Čepro a.s., Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7 – vyjádření č.j. S1-2/490/18 ze dne 16.11.2018
- CETIN a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3 – vyjádření č.j. 772366/18/19 ze dne 12.11.2018
- ČD Telematika a.s., Pod Tábořem 369/8a, 190 00 Praha 9 – stanovisko č.j. 1201900338 ze dne 10.1.2019
- Itsel s.r.o., Pálavské náměstí 4343/11, 628 00 Brno – vyjádření č.j. 18/005011 ze dne 8.11.2018
- Optiline a.s., Příkop 843/4, 602 00 Brno – vyjádření č.j. 1401900002 ze dne 14.1.2019
- UPC ČR - Infotel spol. s.r.o. Závašova 5, 140 00 Praha 4 – vyjádření č.j. E017959/18 ze dne 12.11.2018
- Čeps a.s., Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha 10 – vyjádření č.j. 83/BRN/987/18 6.11.2018/Dv ze dne 22.11.2018
- E-ON a.s., F.A.Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice – vyjádření č.j. L16945-16311460 ze dne 13.3.2019, č.j. L16945/12509678/3100046243, smlouva o připojení
- Dial Telecom a.s., Křížikova 237/36a, 186 00 Praha 8 – vyjádření č.j. CR637780 ze dne 10.1.2019
- NET4GAS s.r.o., Na Hřebenech II 1718/8, 140 21 Praha 4 – vyjádření č.j. 3412/19/OVP/Z ze dne 16.4.2019
- Vodárenská akciová společnost a.s., Studentská 1133, 591 21 Žďár nad Sázavou – vyjádření č.j. ZR/2663/2019-Še ze dne 10.7.2019 včetně dohody o prostorovém uspořádání staveb č.j. SZDC :E617-S-2784/2019 ze dne 5.8.2019
- GridServices s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno – stanovisko č.j. 5001945492 ze dne 9.7.2019
- České radiokomunikace a.s. Skokanská 2117/1, 169 00 Praha 6 – vyjádření č.j. UPTS/OS/205945/2018 ze dne 12.11.2018
- CoProSys a.s. Na Kopci 239, 537 05 Chrudim – vyjádření ze dne 12.11.2018
- PODA a.s. Masarykova 8, 572 01 Polička – vyjádření č.j. VO/2018/34 ze dne 21.11.2018
- CONTENT s.r.o. Příkop 838/6, 602 00 Brno – vyjádření č.j. 05/11/18 ze dne 15.11.2018
- MATRIGO s.r.o. Třebíčská 774, 59401 Velké Meziříčí – vyjádření č.j. 11-12-18-1 ze dne 12.11.2018
- Nej.cz s.r.o. evidence sítí, nám.Svobody 526 739 61 Třinec – vyjádření č.j.VN 070/18 ze dne 8.11.2018
- SATT a.s. Okružní 11, 591 01 Žďár nad Sázavou – vyjádření ze dne 19.12.2018
- T-Mobile CZ a.s. Tomíčková 2144/1, 148 00 Praha 4 – vyjádření č.j. E40650/18 ze dne 5.11.2018
- Vodafone a.s.Náměstí Junkových 2, 155 00 Praha 5 – vyjádření č.j. MW991012012099408 ze dne 3.12.2018
- MERO ČR a.s. vetruská 748, 278 01 Kralupy nad Vltavou – vyjádření č.j. 2015/001050/8 ze dne 15.7.2019
- První telefonní společnost s.r.o U studně 291/7, 586 05 Jihlava – vyjádření č.j. PTVM032 ze dne 8.1.2019
- Turk telekom Internacionál CZ s.r.o., Mistrovská 597/29, 108 00 Praha 10 – vyjádření č.j. 005/2019/ila ze dne 23.1.2019
- SITEL spol. s.r.o. Baarova 957/15, 140 00 Praha 4 – prohlášení ze dne 13.6.2019
- a projektová dokumentace, vypracovaná firmou EXPROJEKT s.r.o. Heršpická 758/13, 619 00 Brno, oprávněná osoba pro vypracování projektové dokumentace Ing. Igor Kekely č. ČKAIT:1004879.

Drážní úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovanými zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Rozhodnutí dotčených orgánů, která předcházela vydání tohoto stavebního povolení a na která toto povolení navazuje, obsahují další podmínky, která je stavebník povinen respektovat. Tímto stavebním povolením se nemění platnost a podmínky žádného z rozhodnutí dotčených orgánů, vydaných dle zvláštním předpisů, na tímto rozhodnutím povolovanou stavbu.

Podmínky správců inženýrských sítí, majetkových správců a či uživatelů pozemků nebo staveb, dotčených předmětnou stavbou, které se týkají finančních poplatků či jiných finančních požadavků, nejsou součástí podmínek předepsaných tímto stavebním povolením tyto požadavky budou řešeny mezi investorem a těmito účastníky řízení, správci inženýrských sítí či majetkovými správci případným uzavřením smluv či dohod dle příslušných právních předpisů.

Drážní úřad po přezkoumání podané žádosti a výše uvedených dokladů dospěl k názoru, že podaná žádost obsahuje náležitosti uvedené v § 110 stavebního zákona a současně jsou splněny požadavky uvedené v § 111 stavebního zákona.

Stavba „Rekonstrukce traťového úseku Křižanov - Sklené nad Oslavou(mimo)“ je veřejně prospěšná dle § 5 odst. 1 zákona a dále ve smyslu § 170 odst. 1 písm. a) stavebního zákona se pro účely vyvlastnění za veřejně prospěšnou stavbu považují stavby dopravní a technické infrastruktury, včetně plochy nezbytné k zajištění její výstavby a řádného užívání pro stanovený účel. Pro stavby stavebních a provozních objektů povolovaných tímto stavebním povolením tedy Drážní úřad nepožadoval po stavebníkovi dokladovat pro pozemky a stavby na nich, kde vlastnické právo nemá, souhlas vlastníka pozemku nebo stavby v souladu s § 184a stavebního zákona, s odvoláním na jeho odst. 3, kdy souhlas se nedokládá, je-li pro získání potřebných práv k pozemku nebo stavbě pro požadovaný stavební záměr nebo opatření stanoven účel vyvlastnění zákonem.

Dále bylo Drážním úřadem přezkoumáno řádné splnění požadavků vyplývajících z podmínek technické specifikace interoperability (TSI) subsystému „Infrastruktura“, „Řízení a zabezpečení“, „Energie“ a interoperability týkající se osob s omezenou schopností pohybu a orientace (TSI PRM). K tomuto účelu byla doložena dílčí stanoviska Výskumného ústavu dopravného, a.s. o ověření výše jmenovaných subsystémů.

Drážní úřad posoudil předmětnou stavbu jako stavbu s velkým počtem účastníků řízení, což odůvodňuje oznámení zahájení stavebního řízení formou veřejné vyhlášky podle § 144 odst. 2 správního řádu. V řízení s velkým počtem účastníků se oznámení o zahájení řízení a další písemnosti v řízení doručují postupem podle § 144 odst. 6 správního řádu, dotčeným orgánům se doručuje jednotlivě, účastníci řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu jsou vždy účastníci řízení podle § 109 písm. a) až d) stavebního zákona. Jelikož stavební záměr zasahuje do území několika obcí se v řízení s velkým počtem účastníků oznámení o zahájení řízení a další písemnosti v řízení doručují vždy veřejnou vyhláškou podle § 25 odst. 3 správního řádu, jednotlivě se doručuje dotčeným orgánům a účastníkům řízení podle § 109 písm. a) až d) stavebního zákona.

Oznámení zahájení stavebního řízení v dané věci oznámil Drážní úřad všem účastníkům, kteří jsou mu známí a dotčeným orgánům veřejnou vyhláškou č.j. DUCR-36956/19/Vb ze dne 15. července 2019. Veřejná vyhláška byla zveřejněna na elektronické úřední desce a úřední desce Drážního úřadu, dále na úřední desce: **Městský úřad Velké Meziříčí**, Radnická 29/1, 594 13 Velké Meziříčí, **Obecní úřad Sklené nad Oslavou**, 591 01 Sklené nad Oslavou 85, **Obecní úřad Kozlov**, č. p. 12, 59451 Kozlov; **Obecní úřad Dobrá Voda**, č. p. 103, 59451 Dobrá Voda, **Obecní úřad Jívoví**, č. p. 40, 59451 Jívoví, **Obecní úřad Radenice**, 591 01 Žďár nad Sázavou, **Obecní úřad Martinice**, č. p. 52, 59401 Martinice. Rozhodující pro běh lhůty bylo vyvěšení na úřední desce Drážního úřadu v termínu od 15. července 2019 do 31. července 2019.

Při stanovení podmínek tohoto rozhodnutí Drážní úřad vycházel z podkladů předložených stavebníkem a ze své vlastní znalosti místních poměrů. Podmínky obsažené v předložených závazných stanoviscích dotčených orgánů byly zapracovány do výrokové části tohoto rozhodnutí. Projektová dokumentace byla zpracována dle stanovených podmínek uvedených v závazných stanoviscích dotčených orgánů.

Podmínkám uvedených v předložených vyjádřeních účastníků řízení bylo vyhověno v rozsahu uvedeném ve výrokové části tohoto rozhodnutí.

V případě účastníků řízení v podobě vlastníků sítí technické a dopravní infrastruktury byla ochrana jejich zájmů primárně ošetřena všeobecnými podmínkami ve výrokové části tohoto rozhodnutí.

K záměru stavby „Rekonstrukce traťového úseku Křižanov - Sklené nad Oslavou(mimo)“ bylo provedeno zjišťovací řízení a Krajský úřad kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství, Žižkovo náměstí 57, 587 33 Jihlava, vydal závěr zjišťovacího řízení pod č.j. KUJI89827/2016 dne 29.11.2016, ze kterého vyplývá, že záměr nebude posuzován podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivu na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství vydal rozhodnutí pod č.j. KUJI 717694/2017 ze dne 28.2.2017, kterým povoluje výjimku dle zákona o ochraně přírody a to konkrétně zásahu do přirozeného vývoje ohrožených druhů obojživelníků. Výjimka se uděluje do konce roku 2020.

Pokud jde o požadavky na uvádění stavby do provozu uvedené v Prováděcím nařízení Komise (EU) č. 402/2013 ze dne 30. dubna 2013 o přijetí společné bezpečnostní metodě pro hodnocení a posuzování rizik, jak je uvedeno v čl. 6 odst. 3 písm.a) směrnice Evropského parlamentu a rady 2004/49/ES, dospěl Drážní úřad k závěru, že k žádosti o kolaudační souhlas musí být předloženo osvědčení o bezpečnosti vypracované nezávislým posuzovatelem, jak je uvedeno v čl. 6 odst. 3 písm. a) směrnice Evropského parlamentu a rady 2004/49/ES (viz bod č. 25 výrokové části tohoto rozhodnutí).

Vzhledem ke skutečnosti, že se předmětná stavba nachází na dráze evropského železničního systému a k projektové dokumentaci stavby bylo přiloženo dílčí stanovisko o ověření subsystémů infrastruktura, stavebník ke kolaudaci stavby doloží kolaudační rozhodnutí podle § 49b odst. 2 zákona o ověření způsobilosti k užívání nově budované nebo modernizované dráhy železniční. Z tohoto důvodu byla Drážním úřadem stanovena podmínka pod č. 26 ve výrokové části tohoto rozhodnutí.

Okruh účastníků stavebního řízení byl stanoven podle § 109 stavebního zákona.

Podle § 109 písm. e), f) stavebního zákona – vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm, a ten kdo má k sousednímu pozemku nebo stavbě na něm právo odpovídající věcnému břemenu, může-li toto právo prováděním stavby přímo dotčeno:

Na pozemcích v katastrálních územích v okrese Žďár nad Sázavou

k.ú. Velké Meziříčí:

4512, 4527, 4618, 4528, 4524, 4530, 4617, 4531/1, 4531/2, 4616, 4532, 4535/1, 4615, 4536/15, 4536/14, 4536/12, 4614, 4541/1, 4542/1, 4541/2, 4604/1, 4604/4, 4545, 4604/3, 4604/2, 4546, 4602/22, 5703/18, 4602/1, 4602/21, 4602/5, 4600/4, 4600/2, 4600/3, 4554, 4600/1, 4549, 4540/2, 4553, 4599/1, 4555, 4599/2, 4598/2, 4598/1, 4596/24, 4558, 4596/3, 5703/17, 5703/15, 4596/23, 5898, 5703/16, 5703/26, 5703/14, 1257, 5703/13, 5703/12, 1263/1, 4560, 4561, 5703/11, 1266/3, 4563, 4562, 1269, 5899/2, 1274/1, 4559/4, 5703/10, 1274/4, 1275, 1286, 4559/1, 5703/9, 4564/2, 1289/1, 1289/2, 4565/1, 1293/2, 5703/8, 5703/7, 4565/2, 4567, 4566, 1310/1, 5703/6, 1555/1, 5703/5, 5881/1, 1563/3, 1563/4, 5881/2, 1574/4, 5703/3, 1577/2, 5881/3, 5703/4, 5881/4, 1577/1, 1578, 5881/6, 1579/1, 1579/4, 5881/7, 1580/1, 5881/8, 2776/3, 5881/5, 1627/1, 1628/8, 1627/2, 1628/1, 1628/231, 1628/76, 5145, 1694/1, 1696/1, 5702/2, 5147, 2771/2, 5146/1, 1745/10, 1745/9, 1745/8, 5148, 1745/7, 5155/9, 1745/6, 5155/6, 1746/1, 5155/8, 5156/4, 1890, 5156/5, 5156/12,

1891, 1892, 1893, 1894, 1897, 5157/1, 5159/1, 1895, 1898, 1904/3, 1886/1, 5190/5, 1904/5, 1904/2, 1905/28, 1905/29, 1905/30, 1905/31, 1906/27, 1906/26, 5702/13, 1906/25, 5190/7, 1906/24, 1906/23, 1906/13, 5702/12, 1906/22, 5702/11, 5702/10, 1997, 1999, 2001, 2000/1, 2000/2, 5702/9, 2044/8, 2044/14, 5558, 2044/7, 5633/17, 5633/30, 2044/13, 5633/1, 2057/2, 5194, 2056/2, 5633/38, 5190/3, 5195, 5633/31, 5633/16, 5633/14, 5695/34, 5633/39, 5633/5, 5552/5, 5633/40, 5633/32, 5633/6, 5664/6, 5633/21, 5196/2, 5551/4, 5664/11, 5695/31, 5695/33, 5551/1, 5196/14, 5876, 5664/10, 5711, 5695/45, 5633/2, 5702/3, 5702/8, 5875, 5664/9, 2247/1, 5702/4, 5198/2, 5695/44, 5702/7, 5695/29, 5695/39, 5695/28, 5695/25, 5543/15, 5695/42, 5702/6, 5702/5, 5664/4, 5695/11, 5543/1, 2252/2, 5664/5, 5695/8, 5664/2, 5543/9, 5635/8, 5695/43, 2227/2, 2227/1, 5509/5, 5509/6, 5532/4, 5635/1, 5695/12, 2228/1, 5635/14, 5517/4, 5207/3, 5635/11, 5699/6, 5532/5, 5207/2, 5880/6, 5512/3, 5515, 5695/14, 5695/15, 5496/1, 5495/1, 5695/17, 5496/2, 5516, 5695/18, 5703/4, 5543/10, 5695/13, 5517/20, 5636/24, 2228/3, 2228/2, 4529/2, 5496/3

k.ú. Martinice u Velkého Meziříčí:

704/11, 838, 844, 688/2, 33, 1498/2, 1497/1, st. 31, 450, 839, 690/1, 442/1, st. 64, 697/4, 635/2, 1499/2, 635/3, 707, 694/2, 1542, 1497/2, 1541/2, 1516/4, 695/1, 842, 704/6, 1018/3, 694/3, 688/1, 1494/10, 1516/3, 452/2, 460/2, 1018/1, 733, 846, 455, 734/2, 444/2, 724/2, 832, 740/2, 739, 740/3, 1494/6, 750/2, 871/9, 738/1, 748, 442/2, 749/2, 753/1, 1494/1, 760, 774, 783, 770/1, 782, 769, 768/2, 768/1, st. 191, 686/5

k.ú. Kozlov u Křižanova:

481, 462, 460, 522/10, 493/2, 478/6, 497/1, 482/1, 494/1, 493/1, 497/2, 522/9, 522/2, 511/1, 522/12, 521/1, 959/6, 498, st. 40, 510/2, st. 39, 511/2, 521/2, 534, 959/3, 974/5, 535/5, 938/5, 544/2, 959/5, 959/12, 545/2, 545/1, 566/8, 39/3, 553/2, 01.II, 554/1, 555/4, 556, 34, 945/3, 604/3, 604/1, 604/2, 612/1, 945/2, 612/2, 610, 622, 638, 672/1, 651/1, 692/1, 773/1, 720, 701/1, 651/2, 947/1, 672/2, 692/2, 701/2, 948, 834/5, 834/4, 773/4, 809/2, 773/3, 809/3, 802/2, 797/2, 805/2, 812, 807/2, 828/1, 834/1, 834/8, 820/2, 834/6, 822, 834/9, 951/3, 834/11, 828/3, 828/2, 834/7, 951/2, 834/10, st. 65, 482/2, 959/15, 832/1, 954/2

k.ú. Dobrá Voda u Křižanova:

986/1, 986/5, 986/4, 1044/3, 1000/10, 1044/5, 1040/5, 1124/5, 1021, 2219/3, 1020/1, 1124/13, 1124/12, 1100/27, 1124/2, 1100/13, 1100/12, 1025/1, 1100/11, 1030/1, 1037/1, 1068/1, 1048/2, 1079/1, 1085, 1058/2, 1100/9, 1070/2, 1069/3, 1100/33, 1236/10, 1236/9, 1099/2, 2221/2, 1070/12, 1091/1, 1179, 1182, 1180, 1183, 1086, 1236/4, 1215/2, 1221/2, 1236/5, 1098/1, 2221/1, 1236/6, 1099/1, 1236/7, 1070/9, 1215/1, 1221/1, 1070/11, 1070/5, 1235, 1578/1, 1578/2, 1577/1, 1579/1, 1592/2, 1576, 1591, 1575, 1593, 1596/1, 1540/11, 1596/2, 1540/12, 1540/13, 1598, 1599, 1540/14, 1540/15, 1600/1, 1615, 1616, 1611/1, 1617, 1618, 1612/2, 1561, 1613/2, 1559, 1614/2, 1560, 1555, 1558, 1551, 1554, 1549, 1600/6, 1550, 1600/5, 1600/4, 1545, 1600/3, 1600/2, 1541, 1636/1, 1624, 1623, 1621, 2250/1, 2251, 2219/2, 1124/15, 1124/14, 1124/16, 1044/1, 986/2

k.ú. Jívoví:

481, 476/6, 483/2, 488/41, 488/6, 497/3, 499/7, 506/2, 499/4, 932/8, 499/5, 488/40, 499/11, 502/9, 499/10, 502/7, 503/1, 504/2, 499/12, 504/3, 913/1, 504/4, 198/2, 932/6, 194/12, 200/13, 104/7, 194/5, 145/1, 200/15, 189/4, 104/29, 148/1, 145/2, 148/2, 104/33, 915/2, 135/2, 135/1, 131/1, 131/2, 129/1, 129/3, 915/3, 104/2, 104/4

k.ú. Radenice:

258/5, 258/1, 278, 279/2, 290/1, 290/4, 290/3, 290/5, 520, 515, 523/1, 527/1, 534, 537, 538, 718/1, 536, 540, 553/2, 555, 543, 545, 548, 544/2, 550, 551/1, 564, 567, 566, 716/2, 717, 719, 709/1, 706/3, 290/2, 702

k.ú. Sklené nad Oslavou:

1143/7, 141/13, 141/12, 1165/1, 141/11, 1165/17, 169/66, 1143/4, 1165/24

k.ú. Ostrov nad Oslavou:

2246, st. 360, st. 359, st. 358, st. 357, st. 369, 2239/2, 2044/1, 2035/1, 2053, 2239/10, 2239/11, 2027/1

Podle § 111 stavebního zákona stavební úřad přezkoumal podanou žádost a připojené podklady z toho hlediska, zda stavbu lze podle nich provést, a ověřil zejména, zda

- projektová dokumentace je zpracována v souladu s územně plánovací dokumentací, nebylo-li ve věci vydáno územní rozhodnutí nebo územní opatření, popřípadě nebyl-li vydán územní souhlas, územním rozhodnutím nebo veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem, popřípadě s regulačním plánem v rozsahu, ve kterém nahrazuje územní rozhodnutí, a v případě stavebních úprav podmiňujících změnu v užívání stavby její soulad s územně plánovací dokumentací,
- projektová dokumentace je úplná, přehledná a zda jsou v odpovídající míře řešeny obecné požadavky na výstavbu,
- je zajištěn příjezd ke stavbě, včasné vybudování technického, popřípadě jiného vybavení potřebného k řádnému užívání stavby vyžadovaného zvláštním právním předpisem,
- předložené podklady vyhovují požadavkům uplatněným dotčenými orgány.
Stavební úřad ověří rovněž účinky budoucího užívání stavby.

Drážní úřad vydává toto stavební povolení na základě kladného výsledku stavebního řízení. Tyto skutečnosti Drážní úřad ověřil ve stavebním řízení s kladným výsledkem a neshledal důvod pro nevydání stavebního povolení. Drážní úřad zjistil, že povolovaná stavba není v rozporu s veřejnými zájmy, podmínkám vyjádření dotčených orgánů a účastníků řízení bylo vyhověno podmínkami tohoto rozhodnutí. Z uvedených důvodů Drážní úřad rozhodl tak, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto rozhodnutí.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

Námítky a návrhy účastníků řízení nebyly uplatněny.

P o u č e n í o o d v o l á n í

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat odvolání podle §81 odst. 1. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"), ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení, k Ministerstvu dopravy, **podáním** učiněným u Drážního úřadu, sekce stavební, územní odbor Olomouc, Nerudova 1, 779 00 Olomouc. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je podle § 82 odst. 1 správního řádu **nepřípustné**. Odvolání se podává s potřebným počtem vyhotovení tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu, a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je Drážní úřad na náklady účastníka.

Ing. Wagnerová Jarmila
ředitelka územního odboru Olomouc

Informace pro stavebníka:

- Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci.
- Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže do dvou let ode dne, kdy nabylo právní moci, nebude stavba zahájena. Stavební povolení pozbývá platnosti též dnem, kdy Drážní úřad obdrží oznámení stavebníka o tom, že od provedení svého záměru upouští; to neplatí, jestliže stavba již byla zahájena.

Upozornění:

Stavba může být zahájena v okamžiku, kdy stavebník k stavbou dotčeným pozemkům, k nimž nemá věcné právo (zejména vlastnické právo, právo stavby, věcná břemena – služebnosti), získá soukromoprávní titul formou smlouvy s vlastníkem pozemku podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, nebo po nabytí právní moci rozhodnutí o vyvlastnění stavbou dotčeného pozemku dle zákona č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění), v platném znění.

Poplatek:

Stavebník je dle ustanovení § 8 odst. 1 písm. c) zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, od správního poplatku osvobozen.

Přílohy:

Pro stavebníka (bude předáno po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí):

- Ověřená projektová dokumentace
- Štítek „Stavba povolena“

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno nejméně po dobu 15 dnů na úřední desce. Poslední den vyvěšení se považuje za den jeho doručení. Rozhodující pro běh lhůty je vyvěšení na úřední desce Drážního úřadu.

Toto oznámení se doručuje k vyvěšení takto:

- Drážní úřad – zde, zveřejnění na www.ducr.cz (elektronická úřední deska) podle § 25 odst. 2 správního řádu
- Městský úřad Velké Meziříčí, Radnická 29/1, 594 13 Velké Meziříčí
- Obecní úřad Sklené nad Oslavou, 591 01 Sklené nad Oslavou 85
- Obecní úřad Radenice, 591 01 Žďár nad Sázavou

Vyvěšeno dne: Sejmuto dne:

razítko

Podpis:

Rozdělovník

Účastníci řízení:

Podle § 109 písm. a) b) c) d) - doručováno jednotlivě

- Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město
- České dráhy, a.s., nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, Nové Město, 11000 Praha 1
- Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, Žižkov, 13000 Praha 3
- Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, Veveří, 60200 Brno
- KABELOVÉ BUBNY A BEDNY, s.r.o., Františkov 88/10, 59401 Velké Meziříčí
- Město Velké Meziříčí, Radnická 29/1, 59401 Velké Meziříčí
- Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 58601 Jihlava
- Obec Martinice, č. p. 52, 59401 Martinice
- Obec Kozlov, č. p. 12, 59451 Kozlov

- Obec Dobrá Voda, č. p. 103, 59451 Dobrá Voda
- Obec Jívoví, č. p. 40, 59451 Jívoví
- Obec Sklené nad Oslavou, 591 01 Sklené nad Oslavou 85
- Obec Radenice, 591 01 Žďár nad Sázavou
- Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa Jihlava, Kosovská 10a, 586 01 Jihlava
- Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, Kosovská č.p. 16. 586 01 Jihlava
- Lesy ČR s.p. se sídlem Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové
- Jaitner Vratislav, Nad Kunšovcem 1429/17, 59401 Velké Meziříčí
- Rábová Renata MUDr., Horní Lhota 140, 67801 Blansko;
- ČEPRO, a.s., Dělnická č.p.213/12, Holešovice, 170 00 Praha
- ČEPS, a.s., Elektrárenská č.p.774/2, Michle, 101 00 Praha
- Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská č.p.2681/6, Žižkov, 130 00 Praha
- VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. divize Žďár nad Sázavou, Studentská Č.p.1 133, 591 01 Žďár nad Sázavou
- CONTENT, s.r.o., Příkop č.p.838/6, Zábrdovice, 602 00 Brno
- Dial Telecom, a.s., Křížkova č.p.237/36a, Karlín, 186 00 Praha
- E.ON Česká republika, s. r. o. Brno, Lidická 36, 659 44 Brno
- GridServices, s.r.o., Plynárenská č.p.499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno
- Matrigo s.r.o., Třebíčská 774,594 01 Velké Meziříčí
- UPC Česká republika, s.r.o., Závišova č.p.502/5, Nusle, 140 00 Praha
- ČD-Telematika a.s., Pod Táborem 369/8a, 190 00 Praha
- Itself s.r.o., Pálavské náměstí č.p.4343/11, Židenice, 628 00 Brno
- NET4GAS, s.r.o., Na hřebenech II č.p. 1718/8, Nusle, 140 00 Praha
- MERO ČR, a.s.. Veltruská č.p.748, 278 01 Kralupy nad Vltavou
- OPTILINE a.s., Příkop č.p.843/4, Zábrdovice, 602 00 Brno

Podle § 109 písm. e), f) stavebního zákona - účastníci řízení uvědomění veřejnou vyhláškou

Zveřejnění na www.ducr.cz podle § 25 odst. 2 správního řádu – rozhodnutí bude umístěno na elektronické úřední desce a úřední desce Drážního úřadu, Nerudova 1, 779 00 Olomouc.

Zveřejnění na úředních deskách: **Městský úřad Velké Meziříčí**, Radnická 29/1, 594 13 Velké Meziříčí, **Obecní úřad Sklené nad Oslavou**, 591 01 Sklené nad Oslavou 85, **Obecní úřad Kozlov**, č. p. 12, 59451 Kozlov; **Obecní úřad Dobrá Voda**, č. p. 103, 59451 Dobrá Voda, **Obecní úřad Jívoví**, č. p. 40, 59451 Jívoví, **Obecní úřad Radenice**, 591 01 Žďár nad Sázavou, **Obecní úřad Martinice**, č. p. 52, 59401 Martinice

Dotčené orgány:

- Krajský úřad kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava
- Městský úřad Velké Meziříčí, Radnická 29/1, 594 13 Velké Meziříčí
- Obecní úřad Sklené nad Oslavou, 591 01 Sklené nad Oslavou 85
- Obecní úřad Kozlov, č. p. 12, 59451 Kozlov;
- Obecní úřad Dobrá Voda, č. p. 103, 59451 Dobrá Voda
- Obecní úřad Jívoví, č. p. 40, 59451 Jívoví
- Obecní úřad Radenice, 591 01 Žďár nad Sázavou
- Obecní úřad Martinice, č. p. 52, 59401 Martinice
- Hasičský záchranný sbor kraje Vysočina, Jamská 4, 591 01 Žďár nad Sázavou
- Krajská hygienická stanice kraje vysočina se sídlem v Jihlavě, Tolstého 1914/15, 586 01 Jihlava
- Ministerstvo obrany, sekce nakládání s majetkem, odbor ochrany územních celků, Tychonova 1, 160 01 Praha 6

- Krajské ředitelství Policie kraje Vysočina, územní odbor Žďár nad Sázavou, nám. Republiky 69, 591 20 Žďár nad Sázavou

Na vědomí:

- NIPI bezbariérové prostředí o.p.s., Havlíčkova 448/1/44, 586 01 Jihlava